



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Волгоградской области
(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

р.п. Городище
(место составления акта)

26 декабря 2019г.
(дата составления акта)
17-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 5891**

По адресу/адресам: 403003, Волгоградская область, р.п. Городище, ул. Промышленная, 36
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
Волгоградской области № 5891 от 25.11.2019г. о проведении плановой выездной проверки
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Городищенский детский сад «Радуга» (МБДОУ ГДС «Радуга»)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 06.12.19г. (3 часа), 18.12.19г. (4 часа); 23.12.19г. (4 часа);
26.12.19г. (3 часа) 4 дня\ 14 часов
(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения (приказа) о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении
выездной проверки) Заведующий МБДОУ ГДС «Радуга» Печенкина Марина Владимировна
06.12.2019г. 11-
50

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и
подростков Тяпкина Татьяна Николаевна, главный специалист-эксперт отдела
эпидемиологического надзора Журавлева Ирина Андреевна, с привлечением Коваленко
Анастасии Андреевны заведующего отделения по обеспечению надзора по гигиене детей и
подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», Сергеевой
Дарьи Андреевны Фантокиной Ольги Викторовны- врачей, Соколовой Марины Владимировны,
Кислицыной Татьяны Петровны помощников врача отделения по обеспечению надзора по
гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»,
аттестаты аккредитации № RA.RU. 710056 выдан 26.10.2016г ; от 18.09.2015г. №

RA.RU.21BO03, Федеральная служба по аккредитации, .

Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества(в случае, если имеются), должности экспертов и /или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали Заведующий МБДОУ ГДС «Радуга» Печенкина Марина Владимировна

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Детский сад является объектом высокой гигиенической значимости, категория сложности – 1, осуществляет свою деятельность на основании устава. ИНН – 3403012283, ОГРН 1023405373067

В учреждении проведено плановое обследование на предмет соблюдения требований: ст. ст. 10, 11, 12, 16 Федерального закона № 15-ФЗ от 23.02.2013г «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», ст.ст. 17,22,28, 32, 34,35,36 Федерального закона РФ № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», разделы с 1 по 20 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; разделы 2,5-20 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», разделы 4,11,13,15,16 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций" (раздел I-XII), СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» (раздел I- XII, XV), СП.3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии» (раздел I-XIII) СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций» (раздел I- XI), СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза"»(раздел I-VIII), СП 3.1.2.3149-13 "Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции» (раздел I-VIII), СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» (раздел I-IV), СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» (главы 1-6, приложение 1-3), СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В» (раздел I- VIII, XII), СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С» (раздел I-IV, VIII), разделы 1-6 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

МБДОУ ГДС «Радуга» расположен на самостоятельном земельном участке, внутриквартально. Территория участка огорожена забором. Территория участка имеет наружное электрическое освещение в ночное время, которое находится в рабочем состоянии. На территорию детского сада имеются: 2 входа и 2 въезда, оборудованные калитками и воротами. Въезды и входы на территорию ДОУ, проезды, дорожки к мусоросборнику имеют твердое покрытие.

На земельном участке выделены зоны: - застройки (представлено основным зданием);

- игровой территории (оборудовано 12 игровых площадок)

-хозяйственная – оборудовано овощехранилище, установлен 1 контейнер на бетонированной площадке, с крышкой, для сбора хоз-бытового мусора, вывоз мусора по договору.

Здание детского сада отдельностоящее, кирпичное, 2-х этажное, расположено в типовом здании построенному по проекту на 12 групп, фактически на день обследования работает 12 групп.

Игровых площадок 12 – индивидуальные для каждой группы, соединены между собой кольцевой дорожкой, покрытие площадок травяное и утрамбованным грунтом. Оборудовано 12 теневых навесов.

Здание детского сада включает: - 12 групповых ячеек. В состав ячеек входят: игровая, спальное помещение, раздевальная, умывальная, туалетная комната, буфетная;

- музыкальный, физкультурный зал;

- медицинский блок;

- прачечная с гладильной;
- пищеблок.

Списочный состав 356 детей.

В раздевальных комнатах установлены индивидуальные шкафчики для верхней одежды и обуви. Учреждение обеспечено достаточным количеством индивидуальных шкафчиков в соответствии со списочным составом. Шкафы промаркированы.

В игровых помещениях установлены столы и стулья по числу детей, оборудованы игровые зоны. Столы установлены вблизи светонесущей стены, при левостороннем освещении рабочего места.

Для мытья столовой посуды в группах оборудованы буфетные, в которых установлены по 2 мойки для мытья столовой посуды, шкафы для кухонной посуды и сушилки для столовой и стеклянной посуды. Столовой, чайной посудой и столовыми приборами обеспечены в соответствии со списочным составом. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве. Режим мытья столовой посуды выдерживается, инструкции по мытью столовой посуды вывешены над раковинами для мытья посуды.

Спальные помещения оборудованы стационарными кроватями. Постельные принадлежности промаркированы, чистые. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями (3-комплекта на 1-го ребенка,) 2-мя комплектами на матрасников, полотенцами в соответствии со списочным составом. График смены постельного белья соблюдается, 1-раз в неделю.

Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. Умывальные зоны оборудованы 3-4 мя раковинами (в каждой группе), ногомойками (оборудованы гибким шлангом). Туалетные комнаты оборудованы 2-4 -мя унитазами, в ясельной группе установлен шкаф для горшков (количество горшков в соответствии со списочным составом), емкость для замачивания горшков. Сан. тех. приборы в рабочем состоянии. В умывальной зоне имеются настенные крючки и полки для индивидуальных полотенец в соответствии со списочным составом. Режим влажной обработки поверхностей, помещений, сан-технических приборов соблюдается в соответствии с гигиеническими требованиями.

Музыкальный и физкультурный зал оборудован на 1-м этаже.

Прачечная расположена на 1-м этаже, представлена 2-мя помещениями: постирочная и гладильная. Оборудование достаточное, в рабочем состоянии.

Медицинский кабинет. Отделка кабинета выполнена в соответствии с требованиями нормативно-технической документации для медицинских организаций, поверхность стен, полов и потолков помещений легко доступна для влажной уборки и устойчива при использовании моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в установленном порядке. Водоснабжение: централизованная подача холодной и горячей воды. Установлена 1 раковина.

Выделено помещение для прививочного (процедурного) кабинета. Отделка кабинета выполнена в соответствии с требованиями нормативно-технической документации для медицинских организаций, поверхность стен, полов и потолков помещений легко доступна для влажной уборки и устойчива при использовании моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в установленном порядке. Оснащение кабинета: холодильник для лекарственных форм, кушетка 1, 2 прививочных стола, бактерицидная установка. Уборка проводится еженедельно с раствором дез.средства, о чем свидетельствуют записи в журнале проведения генеральных уборок. Имеется график проведения генеральных уборок, утвержденный руководителем. Для проведения уборок выделен отдельный уборочный инвентарь, хранится вне помещения кабинета.

Проведена выборочная проверка табелей посещаемости и осмотра на педикулез, нарушений не выявлено. После отсутствия детей в учреждении прием проводится при предоставлении справки от врача педиатра.

Предоставлены: инфекционный журнал (ф.60), карантинный журнал. В 2019 году зарегистрировано 2 случая ОКИ, 28 случаев в.оспы. Противоэпидемические мероприятия проведены.

Медицинская сестра в соответствии с планом прививок выдает родителям бланки информированного согласия на проведение прививок. Прививки выполняет прививочная бригада детской поликлиники ГБУЗ «Городищенская ЦРБ», а также выдаются направления в поликлинику для проведения прививок.

Проверены карты детей которым была проведена постановка пробы Манту. При выявлении детей

с впервые выявленной положительной реакцией (папула 5 мм и более), не связанной с предыдущей иммунизацией против туберкулеза, с длительно сохраняющейся (4 года) реакцией (с инфильтратом 12 мм и более), с нарастанием чувствительности к туберкулину у туберкулоположительных детей - увеличение инфильтрата на 6 мм и более, увеличение менее чем на 6 мм, но с образованием инфильтрата размером 12 мм и более, с гиперреакцией на туберкулин - инфильтрат 17 мм и более, при везикуло-некротической реакции и лимфангите направляют на консультацию к фтизиатру.

Привито от гриппа: 53 человека сотрудников (96,3%), 146 детей (43%), остальные отказы родителей м/о.

Имеется 2 переносные бактерицидные установки, имеется достаточный запас дез. средств и масок.

Согласно имеющемуся графику организовано обследование детей на энтеробиоз, контактные гельминтозы и протозоозы. В июне 2019г обследовано 340 ребенка из 340 подлежащих, выявлено 6 случаев энтеробиоза, дети пролечены с последующим контрольным обследованием.

По протоколу испытаний № 45603 от 12.12.2019г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» при исследовании 5 смывов в группе № 9 на паразитологические показатели яйца гельминтов не обнаружены.

Предоставлена программа производственного контроля. В 2018-2019гг проводились ежеквартальные исследования на паразитозы песка из песочниц, ежегодно смывов на я/г с объектов окружающей среды. Находок не было.

Пищеблок расположен на 1 –м этаже, работает на сырье, имеет набор помещений. Организацию питания осуществляет ООО «Славия». Технологическим (тепловым), разделочным, холодильным оборудованием обеспечены. Ведется бракераж готовой продукции регулярно, по форме. Питание детей осуществляется по 10-му меню, меню разработано в соответствии с гигиеническими правилами. Отделка помещений пищеблока в соответствии с гигиеническими требованиями.

Внутренняя отделка помещений: потолок побелен, стены окрашены, полы застелены линолеумом. В туалетных и умывальных комнатах, на пищеблоке, прачечной полы застелены метлахской плиткой, стены обложены кафельной плиткой или окрашены.

Освещение: основные помещения детского сада имеют естественное освещение. Источники искусственного освещения представлены люминесцентными лампами. Окна в каждом групповом помещении оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами.

Проветривание естественное, сквозное. По протоколу испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» № 47131 от 24.12.19г. параметры искусственной освещенности в игровых помещениях групп № 6,7,9.3 соответствуют гигиеническим требованиям.

Отопление централизованное, в рабочем состоянии качестве нагревательных приборов используются радиаторы. Режим проветривания помещений детского сада соблюдается.

Контроль за температурой воздуха осуществляется с помощью бытового термометра на высоте 1 метра от пола в каждой групповой ячейке.

Водоснабжение и канализация – учреждение оборудовано системами централизованного водоснабжения и канализации. Водоснабжение холодное и горячее, для обеспечения учреждения горячим водоснабжением установлены и работают электроводонагреватели на пищеблоке, в групповых ячейках. По протоколу лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» № 45125 от 10.12.2019г. исследованный образец питьевой воды по микробиологическим показателям в буфетном помещении группы соответствует гигиеническим требованиям.

Санитарное содержание помещений: все помещения 2 раза в день убирают влажным способом, ковры ежедневно пылесосят, чистят влажной щеткой. Режим проведения влажной уборки соблюдается. Моющими, дез. средствами обеспечены в достаточном количестве. Уборочный инвентарь промаркирован.

Организация питания: Питание детей организовано в групповых помещениях. Для обеспечения питьевого режима имеются эмалированные чайники во всех групповых. Для мытья столовой посуды используется чистая ветошь, которая обрабатывается в соответствии с гигиеническими требованиями. Инструкции по мытью столовой посуды вывешены, режим мытья посуды в соответствии с гигиеническими требованиями. Столовой, стеклянной посудой

обеспечены в соответствии со списочным составом. Столовые принадлежности (ложки) хранятся правильно. По протоколу испытаний № 45126 от 10.12.19г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» при исследовании 5 смывов на БГКП в группе № 2 бактерии группы кишечной палочки не обнаружены.

Всего в учреждении работает 54 сотрудника. На каждого работника ДООУ имеется личная медицинская книжка с результатами медицинских обследований. Сотрудники привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, гигиеническое обучение пройдено.

С целью профилактики гриппа и ОРВИ в учреждении проводятся мероприятия: влажная уборка помещений с применением дез. средств, проветривание помещений в отсутствие детей. Имеется достаточный запас дез. Средств. Персонал с признаками болезни не допускаются к работе с детьми. Сотрудники привиты против гриппа.

На территории и в помещениях детского сада употребление табака не выявлено, имеются знаки о запрете курения.

выявлены нарушения обязательных требований _

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а именно: п. 20.1- руководитель дошкольной организации не обеспечил выполнение требований санитарных правил всеми работниками учреждения: в нарушение п. 18.1- медицинским работником ослаблен контроль за пищеблоком и питанием детей, а именно- п. 14.21- при проведении искусственной С- витаминизации 3-х блюд (компот из сушеных фруктов) снижена норма содержания витамина «С»- при норме 50мг на порцию фактическое содержание витамина составляет 21 мг на порцию, что подтверждается протоколом испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» от 19.12.19г, № 46658 (вх. 36071 от 26.12.19г.) ; п. 15.5- при производстве (приготовлении) 3-го блюда (компота из сушеных фруктов) нарушена технология приготовления компота из сушеных фруктов по отношению к разработанной технологической карте (раскладке), что подтверждается протоколом испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» от 19.12.19г, № 46658 (вх. 36071 от 26.12.19г.)- блюдо компот из сушеных фруктов по коэффициенту выполнения калорийности не соответствует технологической карте (раскладке): содержание сухих веществ по раскладке составляет 127,6 г, фактически в компоте- 133г; углеводов по раскладке- 69,7 г фактически в компоте- 75,5 г; коэффициент выполнения калорийности фактически завышен и составляет 1,23%, вместо 1%. (по раскладке калорийность 605,5 ккал- фактически — 627,1 ккал.).

По данному факту в отношении должностного лица - заведующей Печенкиной Марины Владимировны составлен протокол об административном правонарушении по ст.6.7 часть 1 КоАП РФ № 066115 от 26.12.19г.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не проверялись

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не проверялись

■
нарушений не выявлено ст. ст. 10, 11, 12, 16 Федерального закона № 15-ФЗ от 23.02.2013г «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», ст.ст. 17,22,28, 32, 34,35,36 Федерального закона РФ № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», разделы с 1-13, 17,19 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; разделы 2,5-20 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», разделы 4,11,13,15,16 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на

территории Российской Федерации», СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций" (раздел I-XII), СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» (раздел I- XII, XV), СП.3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии» (раздел I-XIII) СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций» (раздел I- XI), СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза" (раздел I-VIII), СП 3.1.2.3149-13 "Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции» (раздел I-VIII), СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» (раздел I-IV), СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» (главы 1-6, приложение 1-3), СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В» (раздел I- VIII, XII), СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С» (раздел I-IV, VIII), разделы 1-6 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

протокол отбора, протоколы лабораторных испытаний,

Подписи лиц, проводивших проверку:

главный специалист-эксперт ОНГДиП Тяпкина Татьяна Николаевна

главный специалист-эксперт ОЭН Журавлева Ирина Андреевна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Заведующий МБОУ ГДС «Радуга» Печенкина Марина Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 26 » декабря 2019г.

(подпись)